

**APSTIPRINĀTS**  
 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""  
 Pastāvīgās iepirkumu komisijas  
 2019.gada 25. jūnija sēdē  
 (protokols Nr.2)

**GROZĪJUMI Nr.1**  
**Atklāta konkursa**  
**„Biroja mēbeļu un krēslu iegāde”**

(Identifikācijas Nr. AK-19/119)  
**NOLIKUMĀ**

Pastāvīgā iepirkumu komisija vienojas veikt grozījumus atklāta konkursa “Biroja mēbeļu un krēslu iegāde” (identifikācijas Nr. AK-19/119) (turpmāk tekstā - Konkurss) nolikumā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu:

1. Grozīt Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.3.punkta (III iepirkuma daļa – Krēsli) 29. pozīciju un izteikt šādā redakcijā:

N.p.k.	Preces nosaukums	Apraksts	Vienība
29.	Atpūtas krēsls 2½ - vietīgs IV	1. Kvadrātveida formas atpūtas krēsls ar taisnstūra formas atzveltni un roku balstiem; 2. gabarītizmēri: P 1500mm, Dz 680mm, A 710mm; 3. sēdekļa izmēri: <b>P 1330mm</b> , Dz 480mm, A 440 mm; 4. divas sliedveida hromētas metāla kājas; 5. tapsēts ar ādas aizvietotāju - krāsas – pēc Pasūtītāja pieprasījuma. ādas aizvietotāja nodiluma izturība pēc Martindale testa – 300 000 cikli.	1 gab

2. Grozīt Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.3.punkta (III iepirkuma daļa – Krēsli) 32. pozīciju un izteikt šādā redakcijā:

32.	Atpūtas krēsls 3-vietīgs III	1. Kvadrātveida formas atpūtas krēsls ar taisnstūra formas atzveltni un roku balstiem; 1. gabarītizmēri: P 1700mm, Dz 680mm, A 710mm; 2. sēdekļa izmēri: <b>P 1610mm</b> , Dz 480mm, A 440 mm; 3. divas sliedveida hromētas metāla kājas; 4. tapsēts ar 1.grupas audumu; 6. auduma nodiluma izturība pēc Martindale testa – 150 000 cikli.	1 gab.
-----	------------------------------	---	--------

3. Grozīt Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 4.2. punkta (II iepirkuma daļa) 1. – 19. pozīciju un izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Preces nosaukums	Apraksts	Vienība
1.	Metāla dokumentu	1. Dokumentu skapis ar vienām durvīm;	1 gab.

	skapis I	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. gabarīta izmēri: P 600mm, Dz 435mm, A 810mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss no ne mazāk kā <b>1mm</b>, pārējie elementi no ne mazāk kā <b>0.8mm</b>;</li> <li>4. durvis slēdzamas ar divpunktu cilindrisku slēdzeni;</li> <li>5. komplektā divas atslēgas;</li> <li>6. maināma augstuma viens metāla plaukts, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>7. plauktu metāla biezums ne mazāks kā <b>0.7mm</b>, krāvnēsība – ne mazāk kā 60kg;</li> <li>8. skapis balstās uz metāla cokola;</li> <li>9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	
2.	Metāla dokumentu skapis II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentu skapis ar divām durvīm;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 800mm, Dz 435mm, A 465mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss no ne mazāk kā <b>1mm</b>, pārējie elementi no ne mazāk kā <b>0.8mm</b>;</li> <li>4. durvis slēdzamas ar divpunktu cilindrisku slēdzeni;</li> <li>5. komplektā divas atslēgas;</li> <li>6. maināma augstuma viens metāla plaukts, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>7. plaukta biezums ne mazāks kā <b>0.7mm</b>, plaukta krāvnēsība – ne mazāk kā 50kg;</li> <li>8. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
3.	Metāla dokumentu skapis III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentu skapis ar divām durvīm;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 800mm, Dz 435mm, A 1040mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss no ne mazāk kā <b>1mm</b>, pārējie elementi no ne mazāk kā <b>0.8mm</b>;</li> <li>4. durvis slēdzamas ar divpunktu slēdzeni;</li> <li>5. komplektā divas atslēgas;</li> <li>6. maināma augstuma četri metāla plaukti, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>7. plauktu metāla biezums ne mazāks kā <b>0.7mm</b>, krāvnēsība uz vienu plauktu vismaz 60kg;</li> <li>8. skapis balstās uz metāla cokola;</li> <li>9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
4.	Metāla dokumentu skapis IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentu skapis ar divām durvīm;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P - 800mm, Dz - 435mm, A- 1990mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss no ne mazāk kā <b>1mm</b>, pārējie elementi no ne mazāk kā <b>0.7mm</b>;</li> <li>4. plauktu metāla biezums ne mazāks kā <b>0.8mm</b>,</li> </ol>	1 gab.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. durvis slēdzamas ar divpunktu slēdzeni;</li> <li>6. komplektā divas atslēgas;</li> <li>7. maināma augstuma divi metāla plaukti, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>8. kravnesība uz vienu plauktu ne mazāk kā 60kg;</li> <li>9. skapis balstās uz metāla cokola;</li> <li>10. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	
5.	Metāla dokumentu skapis V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentu skapis ar divām durvīm;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 1000mm, Dz 435mm, A 1990mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss no ne mazāk kā 1mm, pārējie elementi no ne mazāk kā 0.8mm;</li> <li>4. plauktu metāla biezums ne mazāk kā 0.7mm;</li> <li>5. skapis sadalīts divās vienādās daļās (vertikāli);</li> <li>6. durvis slēdzamas ar divpunktu slēdzeni;</li> <li>7. komplektā divas atslēgas;</li> <li>8. maināma augstuma četri metāla plaukti, attāluma regulēšanas solis 30mm;</li> <li>9. kravnesība uz vienu plauktu vismaz 60kg;</li> <li>10. skapis balstās uz metāla cokola;</li> <li>11. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
6.	Metāla – failu skapis I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skapis ar četrām atvilktnēm;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 415mm, Dz 630mm, A 1285mm;</li> <li>3. korpuss, plaukti un durvis izgatavotas no 0.6 līdz 0.8 mm biežām tērauda loksnēm;</li> <li>4. paredzēts A4 iekarināmām mapēm;</li> <li>5. vienā atvilktnē ietilpst līdz 100 iekarināmās mapes,</li> <li>6. aprīkots ar sertificētu centrālo cilindra slēdzeni, kas fiksējas vismaz 3 punktos;</li> <li>7. komplektā divas atslēgas;</li> <li>8. skapja stabilitātei – centrālā stiprinājuma sistēma;</li> <li>9. uz katras atvilktnes labā augšējā stūrī lodziņš – informācijas norādei;</li> <li>10. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
7.	Metāla – failu skapis II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skapis ar trīs atvilktnēm;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 775mm, Dz 630mm, A 1000mm;</li> <li>3. korpuss, plaukti un durvis izgatavotas no 0.6 līdz 0.8 mm biežām tērauda loksnēm;</li> <li>4. paredzēts A4 iekarināmām mapēm divās rindās;</li> <li>5. vienas atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 80 kg;</li> <li>6. aprīkots ar sertificētu centrālo cilindra slēdzeni, kas fiksējas vismaz 3 punktos;</li> <li>7. skapja stabilitātei – centrālā stiprinājuma sistēma;</li> </ol>	1 gab.

		8. uz katras atvilktnes labā augšējā stūrī lodziņš – etiķetes turētājs, informācijas norādei; 9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	
8.	Metāla – failu skapis III	1. Skapis ar četrām atvilktnēm; 2. gabarīta izmēri: P 775mm, Dz 630mm, A 1285mm; 3. korpuss, plaukti un durvis izgatavotas no 0.6 līdz 0.8 mm biežām tērauda loksnēm; 4. paredzēts A4 iekarināmām mapēm divās rindās; 5. vienas atvilktnes svara izturība ne mazāk kā 80 kg; 6. skapja stabilitātei – centrālā stiprinājuma sistēma; 7. aprīkots ar sertificētu centrālo cilindra slēdzeni, kas fiksējas vismaz 3 punktos; 8. komplektā – divas atslēgas; 9. uz katras atvilktnes labā augšējā stūrī lodziņš – etiķetes turētājs, informācijas norādei; 10. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	1 gab.
9.	Metāla drēbju skapis I	1. Kopā savienoti divi drēbju skapji; 2. gabarīta izmēri: P- 600mm, Dz- 490mm, A- 1940mm; 3. izgatavots no bieza metāla: korpuss un pārējie elementi no ne mazāk kā 0.6mm, durvis no ne mazāk kā 0.8mm; 4. skapji balstās uz četrām kājām: A- 150 mm ar regulējamu peciņu; 5. katram skapim – vienas durvis; 6. katrā skapī – cepuru plaukts, stienis drēbju pakarināšanai un divi āķi, spogulis; 7. katram skapim durvju augšējā un apakšējā daļā restota ventilācijas atvere; 8. augšējā daļā etiķetes turētājs / vieta personas kartītei; 9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	1 gab.
10.	Metāla drēbju skapis II	1. Kopā savienoti trīs drēbju skapji; 2. gabarīta izmēri: P- 900mm, Dz- 490mm, A- 1940mm; 3. izgatavots no bieza metāla: korpuss un pārējie elementi no ne mazāk kā 0.6mm, durvis no ne mazāk kā 0.8mm; 4. skapji balstās uz četrām kājām: A- 150mm ar regulējamu peciņu; 5. katram skapim – vienas durvis; 6. katrā skapī – cepuru plaukts, stienis drēbju pakarināšanai un divi āķi, spogulis; 7. katram skapim durvju augšējā un apakšējā daļā restota ventilācijas atvere; 8. augšējā daļā etiķetes turētājs / vieta personas kartītei;	1 gab.

		9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	
11.	Metāla drēbju skapis III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopā savienoti divi drēbju skapji;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 800mm, Dz 490mm, A 1940mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss un pārējie elementi no ne mazāk kā <b>0.6mm</b>, durvis no ne mazāk kā <b>0.8mm</b>;</li> <li>4. gabarīta skapji balstās uz četrām kājām: A 150mm ar regulējamu peciņu;</li> <li>5. katram skapim – vienas durvis;</li> <li>6. katrā skapī vertikāla metāla starpsiena, sadalot to 2 vienādās daļās;</li> <li>7. katrā skapī – cepuru plaukts, stienis drēbju pakarināšanai un divi āķi, spogulis;</li> <li>8. katram skapim durvju augšējā un apakšējā daļā restota ventilācijas atvere;</li> <li>9. augšējā daļā etiķetes turētājs / vieta personas kartītei;</li> <li>10. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
12.	Metāla drēbju skapis IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopā savienoti trīs drēbju skapji;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 1200mm, Dz 490mm, A 1940mm;</li> <li>3. izgatavots no bieza metāla: korpuss un pārējie elementi no ne mazāk kā <b>0.6 mm</b>, durvis ne mazāk kā <b>0.8mm</b>;</li> <li>4. skapji balstās uz četrām kājām: A 150mm ar regulējamu peciņu;</li> <li>5. katram skapim – vienas durvis;</li> <li>6. katrā skapī vertikāla metāla starpsiena, sadalot to 2 vienādās daļās;</li> <li>7. katrā skapī – cepuru plaukts, stienis drēbju pakarināšanai un divi āķi, spogulis;</li> <li>8. katram skapim durvju augšējā un apakšējā daļā restota ventilācijas atvere;</li> <li>9. augšējā daļā etiķetes turētājs / vieta personas kartītei;</li> <li>10. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
13.	Metāla drēbju skapis V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopā savienoti divi drēbju skapji;</li> <li>2. gabarīta izmēri – P 600mm, Dz 745mm, A 2205mm;</li> <li>3. korpuss un durvis izgatavotas no ne mazāk kā <b>0.8mm</b> bieza tērauda loksnes;</li> <li>4. katrā skapju blokā divas vienādas sekcijas;</li> <li>5. skapja durvis, sānu un iekšējās sienas izgatavotas kā speciāli stiprinoši profili, skapja izturīgākai konstrukcijai;</li> <li>6. skapim ir iekšējais plaukts, attālums starp plauktu un augšējo virsmu ir 300mm;</li> <li>7. skapī- stienis pakaramajiem;</li> </ol>	1 gab.

		8. skapim ir cilindra slēdzene ar fiksāciju vienā punktā, 9. komplektā – divas Master Key sistēmas atslēgas; 10. skapis balstās uz sola ar metāla kāju rāmja; 11. lakota masīvkoka sēdvieta; 12. skapja iekšējās daļas ventilācija notiek caur speciāli projektētām perforētām sistēmas atverēm; 13. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	
14.	Metāla drēbju skapis VI	1. Kopā savienoti trīs vienādas sekcijas drēbju skapji; 2. gabarīta izmēri – P 900mm, Dz 745mm, A 2205mm; 3. korpuss un durvis izgatavotas no ne mazāk kā 0.8 mm bieza tērauda loksnes; 4. skapja durvis, sānu un iekšējās sienas izgatavotas kā speciāli stiprinoši profili, skapja izturīgākai konstrukcijai; 5. skapim ir iekšējais plaukts, attālums starp plauktu un augšējo virsmu ir 300mm; 6. skapī- stienis pakaramajiem; 7. skapim ir cilindra slēdzene ar fiksāciju vienā punktā, 8. komplektā – divas Master Key sistēmas atslēgas; 9. skapis balstās uz sola ar metāla kāju rāmja; 10. lakota masīvkoka sēdvieta; 11. skapja iekšējās daļas ventilācija notiek caur speciāli projektētām perforētām sistēmas atverēm; 12. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	1 gab.
15.	Metāla saimniecības skapis	1. Saimniecības skapis ar divām durvīm; 2. gabarīta izmēri: P 600mm, Dz 500mm, A 1800mm; 3. izgatavots no bieza metāla: korpuss un pārējie elementi ne mazāk kā 0.8mm; 4. skapis balstās uz metāla cokola; 5. skapī vertikāla metāla starpsiena 4/5 no augšas, kura kreisā puse sadalīta horizontālos 4 gab. metāla plauktos; 6. skapja labajā pusē četri āķi un divi slotu turētāji; 7. muguras augšējā vidus daļā restota ventilācijas atvere; 8. durvis slēdzamas ar divpunktu slēdzeni; 9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.	1 gab.
16.	Vaļēji metāla plaukti I	1. Metāla plaukts ar pieciem plauktiem, ieskaitot augšējo nosedzošo daļu un divas sānu malas; 2. gabarīta izmēri: P 750mm, Dz 300mm, A 2075mm;	1 gab.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. sāni un plaukti no ne mazāk kā 0.8mm tērauda loksnes;</li> <li>4. katram plauktam – stiprības riba;</li> <li>5. plaukti- maināma augstuma, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>6. papildelementi – plauktu savienošanai rindā/kolonā;</li> <li>7. katra plaukta kravnesība vismaz 80 kg;</li> <li>8. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	
17.	Papildus sekcijas metāla plauktam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metāla plaukts ar pieciem plauktiem, ieskaitot augšējo nosedzošo daļu un vienu sāna malu;</li> <li>2. izmēri: P 750mm, Dz 300mm, A 2075mm;</li> <li>3. sānu mala un plaukti no ne mazāk kā 0.8mm tērauda loksnes;</li> <li>4. katram plauktam – stiprības riba;</li> <li>5. plaukti- maināma augstuma, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>6. papildelementi – plauktu savienošanai rindā/kolonā;</li> <li>7. katra plaukta kravnesība ne mazāk kā 80 kg;</li> <li>8. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> <li>9. Savietojama ar poz. nr.16.</li> </ol>	1 gab.
18.	Vaļēji metāla plaukti II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metāla plaukts ar pieciem plauktiem, ieskaitot augšējo nosedzošo daļu un divas sānu malas;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 1000mm, Dz 300mm, A 2075mm;</li> <li>3. sāni un plaukti no vismaz 0.8mm tērauda loksnes;</li> <li>4. katram plauktam – stiprības riba;</li> <li>5. plaukti - maināma augstuma, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>6. papildelementi – plauktu savienošanai rindā / kolonā;</li> <li>7. katrai plaukta kājai – regulējama peciņa;</li> <li>8. katra plaukta kravnesība ne mazāk kā 105kg;</li> <li>9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot.</li> </ol>	1 gab.
19.	Papildus sekcijas metāla plauktam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metāla plaukts ar pieciem plauktiem, ieskaitot augšējo nosedzošo daļu un vienu sāna malu;</li> <li>2. gabarīta izmēri: P 1000mm, Dz 300mm, A 2075mm;</li> <li>3. sānu mala un plaukti ne mazāk kā 0.8mm tērauda loksne;</li> <li>4. katram plauktam – stiprības riba;</li> <li>5. plaukti - maināma augstuma, attāluma regulēšanas solis 25mm;</li> <li>6. papildelementi – plauktu savienošanai rindā / kolonā;</li> <li>7. katrai plaukta kājai – regulējama peciņa;</li> <li>8. katra plaukta kravnesība ne mazāk kā 105kg;</li> </ol>	1 gab.

		9. apdare – rūpnieciskā krāsošana ar pulvertehnoloģiju, krāsu karsējot. 10. Savietojams ar poz. nr.18.	
--	--	---	--

**4. Izteikt atklāta konkursa nolikuma 3.1.1.punktu šādā redakcijā:**

3.1.1. *Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 9.jūlijam, plkst. 10.30, valsts akciju sabiedrības „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” administrācijas ēkā, 609. kabinetā, Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.13.00 – 16.30, piektdienās no plkst.08.00-12.00 un no plkst.13.00-15.30. Saņemot piedāvājumu, tiek reģistrēts tā iesniegšanas datums, laiks, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs.”*

**5. Izteikt atklāta konkursa nolikuma 3.2.7. punktu šādā redakcijā:**

3.2.7. *Uz iesaiņojuma jānorāda:*

3.2.7.1. *Atklātam konkursam “Biroja mēbeļu un krēslu iegāde” (Identifikācijas Nr. AK-19/119);*

3.2.7.2. *Neatvērt līdz 2019. gada 9.jūlijam plkst.10.30;*

3.2.7.3. *Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.*

Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts) L.Alksne-Meldere