

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F
Testēšanas pārskats
Nr: 22-022 P



Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga”” Kvalitātes un ilgtspējas departamenta
Vides trokšņa laboratorija
Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1053, Latvija
Tel: 670 60 435, E-pasts: Laboratory@riga-airport.com

1. Pasūtītājs:

1.1. Nosaukums: Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga””

1.2. Adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1053, Latvija

2. Testēšanas vieta/testēšanas objekts:

2.1. Adrese: Skultes-2, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads;

2.2. Ģeogrāfiskās koordinātes: X(N) 308326 Y (E) 497356;

2.3. Testējamais trokšņa avots: gaisa kuģu dzinēju pārbaužu troksnis;

2.4. Testēšanas mērķis: novērtēt gaisa kuģu dzinēju pārbaužu trokšņa rādītājus 2021.
gadā

2.5. Vietas raksturojums: privātmāju apbūve;

2.6. Detalizēts mērījumu vietas apraksts: skatīt 1. attēlu;

2.7. Grunts segas stāvoklis: dominējošajā virzienā uz avotu akustiski mīksta grunts;


2.8. Mikrofona novietojums: uz mājas jumta, 5,5 m augstumā;

2.9. Avota aptuvenais augstums virs zemes: uz zemes;

2.10. Testēšanas datums: 2021.01.01 - 2022.12.31. **Laiks:** 00:00 - 24:00

2.11. Trokšņa monitoringa stacijas novietojums

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F



3. Lietotā metode:

Testēšana ir veikta atbilstoši LVS ISO 1996-2:2008 un LVS ISO 1996-2:2018 „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2. daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana”, ievērojot Vides trokšņa mērīšanas procedūras TL 1340 P prasības.

4. Mērinstrumenti, to kalibrējums:

Iekārta	Ražotājs	Nosaukums	Sērijas numurs	Kalibrēšanas datums
Mikrofons	GRAS	Outdoor Microphone 41 AM	97228	03.03.2020.
Skaņas līmeņa analizators	Norsonic	Nor 118	32145	03.03.2020.
Kalibrators	GRAS	GRAS Sound Calibrator 42 AB	31610	14.07.2021.

5. Meteoroloģiskie apstākļi testēšanas laikā:

Vēja ātruma un virziena, un mākoņainības noteikšanai ir izmantoti dati no METAR sistēmas, kuru pārvalda Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” un kas ir publiski pieejama. METAR sistēmas informācija labāk raksturo vēja apstākļus trokšņa izplatības ceļā nekā TMS3 meteoroloģiskās stacijas mērījumi. Trokšņa monitoringa sistēmai nav automātisku mākoņainības sensoru. Vidējais relatīvais mitrums, vidējā temperatūra, nokrišņu daudzums un vidējais atmosfēras spiediens ir novērtēti 1 m attālumā no mikroфона.

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

Mērījums	Vidējais vēja ātrums, m/s	Maksimālais vēja ātrums, m/s	Vidējais vēja virziens, °	Vidējais relatīvais mitrums, %	Vidējā temperatūra, °C	Nokrišņu daudzums, mm	Atmosfēras spiediens, mBr	Mākoņainība, balles
D1	2.8	3.6	20	99	-0.6	0	1012	8
D2	2.1	2.57	350	99	-0.5	0	1012	6
D3	1.3	1.54	80	97	0.0	0	1026	5
D4	1.5	2.06	260	97	-0.7	0	1026	2
D5	3.4	3.6	57	86	-0.7	0	1026	8
D6	3.3	3.6	83	88	1.0	0	1020	3
D7	2.8	3.09	30	92	-1.1	0	1014	4
D8	3.9	4.12	20	93	-3.8	0	1019	8
D9	2.6	3.09	200	98	-0.3	0	1015	7
D10	3.8	4.12	190	98	-0.9	0	1014	8
D11	3.4	3.6	103	100	-1.5	0	1007	4
D12	6.2	6.17	160	90	2.3	0	997	0
D13	6.4	6.69	162	87	3.1	0	996	0
D14	6.9	7.2	160	85	3.4	0	995	0
D15	7.2	7.2	180	89	2.7	0	995	0
D16	3.3	3.6	180	99	0.6	0	1002	2
D17	4.1	4.12	110	100	0.7	0	1000	8
D18	7.6	8.23	178	96	1.1	0	998	6
D19	5.8	6.69	343	100	0.6	0	998	8
D20	3.6	4.12	310	100	1.1	0	1001	8
D21	3.1	3.09	310	99	0.7	0	1004	6
D22	0.9	1.03	66	87	-1.6	0	1006	5
D23	2.1	2.57	165	82	-1.3	0	1006	1
D24	2.5	3.09	158	85	-1.3	0	1002	8
D25	5.1	5.14	340	95	-0.3	0	994	4
D26	4.1	4.12	330	95	-0.5	0	994	6
D27	4.7	5.66	327	94	-0.7	0	993	7
D28	3.6	4.12	260	83	-1.7	0	995	2
D29	2.6	2.57	210	94	-2.7	0	1003	0
D30	2.1	2.06	260	76	0.6	0	1006	2
D31	4.9	5.14	154	83	-4.7	0	1010	0
D32	6.4	6.69	150	78	-3.2	0	1005	8
D33	2.6	3.6	282	81	-0.5	0	1005	2
D34	3.6	3.6	30	88	-5.4	0	1010	8
D35	4.9	5.14	0	88	-5.9	0	1019	2
D36	4.5	5.66	350	80	-5.9	0	1020	3
D37	1.7	2.06	210	84	-8.6	0	1025	4
D38	1.5	1.54	80	90	-13.3	0	1023	6
D39	2.1	2.06	90	92	-11.5	0	1022	8
D40	4.9	5.14	65	82	-8.9	0	1015	3

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D41	5.8	6.17	353	82	-7.6	0	1030	5
D42	5.1	5.14	350	80	0.2	0	1026	2
D43	3.1	3.09	230	76	-1.6	0	1022	0
D44	5.5	6.17	166	63	-6.5	0	1020	0
D45	5.0	6.17	170	62	-6.6	0	1019	2
D46	4.6	4.63	180	89	3.3	0	1028	2
D47	5.1	5.14	160	96	1.7	0	1027	6
D48	3.9	4.12	210	86	9.4	0	1021	0
D49	3.1	3.09	260	84	5.4	0	1014	8
D50	5.1	5.14	320	86	2.0	0	1027	0
D51	4.5	5.14	336	95	-0.5	0	994	6
D52	6.2	6.69	330	82	1.9	0	1011	4
D53	3.1	4.12	315	55	1.4	0	1018	2
D54	3.1	3.09	270	54	2.4	0	1017	4
D55	4.9	5.14	210	73	-0.6	0	1021	0
D56	5.7	5.66	220	68	2.4	0	1020	0
D57	6.2	7.2	358	70	-2.7	0	1015	3
D58	5.7	5.66	210	97	4.2	0	991	5
D59	5.7	5.66	220	96	4.5	0	993	2
D60	7.9	8.23	7	57	-0.8	0	1021	4
D61	7.5	8.23	353	62	-0.5	0	1021	4
D62	1.2	1.54	14	64	6.4	0	1019	4
D63	6.2	6.17	200	87	4.7	0	1021	7
D64	3.8	4.12	203	80	8.6	0	1017	5
D65	4.1	4.12	230	78	8.7	0	1017	6
D66	3.1	3.09	210	79	7.1	0	1021	0
D67	2.6	2.57	0	48	14.5	0	1021	4
D68	2.7	3.6	267	49	14.7	0	1021	2
D69	5.7	5.66	220	50	11.4	0	1023	6
D70	5.1	5.66	225	51	10.0	0	1023	5
D71	7.7	8.23	180	86	7.5	0	1024	8
D72	1.4	1.54	333	96	2.5	0	1016	7
D73	3.9	4.12	340	80	6.3	0	1016	2
D74	3.1	3.09	250	64	9.2	0	1012	2
D75	5.1	5.14	340	89	3.7	0	1014	7
D76	3.9	4.63	230	57	8.1	0	1013	0
D77	8.5	9.26	188	77	5.2	0	991	8
D78	5.7	12.3	230	43	8.3	0	995	2
D79	5.1	5.14	210	67	5.6	0	1001	6
D80	5.7	5.66	190	37	9.9	0	1000	2
D81	5.7	5.66	320	71	6.1	0	1008	4
D82	4.1	4.12	320	48	8.2	0	1009	0
D83	9.5	9.77	200	67	6.2	0	1012	6
D84	10.0	16.5	200	60	7.3	0	1011	6
D85	3.3	4.12	87	39	12.3	0	1023	0

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D86	1.5	2.06	345	83	6.3	0	1024	8
D87	5.9	6.69	15	71	5.8	0	1026	0
D88	7.5	8.23	10	51	11.0	0	1025	0
D89	8.0	8.23	355	50	10.7	0	1025	0
D90	6.2	6.17	50	49	14.2	0	1021	2
D91	4.8	9.8	73	28	17.2	0	1024	0
D92	1.5	2.06	7	53	11.3	0	1019	0
D93	4.9	5.66	355	37	16.8	0	1017	0
D94	6.2	6.17	350	38	15.9	0	1016	0
D95	3.6	3.6	320	38	15.5	0	1007	0
D96	3.6	4.12	317	30	18.5	0	1005	0
D97	8.2	8.75	205	45	11.2	0	1006	4
D98	3.1	3.09	280	88	5.2	0	1009	4
D99	5.4	5.66	315	85	4.8	0	1015	2
D100	2.1	2.06	280	72	6.1	0	1014	4
D101	3.9	4.12	330	99	4.1	0	1013	8
D102	3.6	4.63	98	47	12.8	0	1014	0
D103	3.6	4.12	5	48	13.5	0	1013	2
D104	3.3	4.63	45	51	12.9	0	1012	3
D105	5.1	5.66	37	95	6.1	0	1005	4
D106	5.4	6.69	345	86	7.2	1	1008	3
D107	3.1	3.09	320	41	10.7	0	1018	0
D108	6.2	6.17	210	69	13.5	0	998	4
D109	7.2	12.3	220	76	8.4	0	999	3
D110	3.1	3.09	210	97	6.9	0	1005	4
D111	3.6	4.12	343	90	7.5	2	1006	2
D112	8.8	8.75	160	37	24.3	0	1019	0
D113	6.9	7.72	160	45	19.6	0	1021	0
D114	7.6	8.75	160	32	26.4	0	1019	0
D115	6.4	6.69	150	34	24.9	0	1018	0
D116	4.6	4.63	110	42	19.3	0	1008	0
D117	3.1	3.6	90	97	11.7	0	1005	4
D118	4.8	5.14	347	98	11.5	0	1006	3
D119	4.9	5.14	350	100	10.4	1	1005	4
D120	5.5	6.17	330	75	14.9	0	1006	0
D121	6.4	7.2	340	67	15.9	0	1006	0
D122	4.6	4.63	330	72	13.9	0	1010	0
D123	4.9	5.66	227	72	12.5	0	1007	4
D124	5.1	5.66	225	67	13.4	0	1007	4
D125	5.1	11.3	232	61	14.6	0	1007	2
D126	4.1	4.12	220	74	14.0	0	1006	4
D127	4.6	5.14	222	79	13.2	0	1019	4
D128	3.3	3.6	230	76	13.1	0	1020	4
D129	3.9	4.12	325	76	11.1	0	1021	8
D130	4.1	4.12	340	74	13.0	0	1021	6

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D131	6.7	6.69	10	43	21.1	0	1028	0
D132	3.2	4.63	347	47	21.8	0	1031	0
D133	4.1	4.12	0	42	22.8	0	1026	0
D134	5.7	6.17	347	50	22.8	0	1023	0
D135	5.7	5.66	330	47	24.3	0	1020	0
D136	5.1	5.14	340	47	24.7	0	1019	0
D137	3.9	4.63	353	73	20.8	0	1019	0
D138	4.3	7.72	331	57	22.7	0	1016	4
D139	3.5	4.12	243	62	21.7	0	1015	5
D140	1.4	2.06	10	42	22.5	0	1022	0
D141	3.3	3.6	193	40	25.6	0	1026	0
D142	3.6	3.6	180	42	27.8	0	1024	0
D143	6.2	6.17	180	39	32.9	0	1017	0
D144	5.7	6.17	180	45	32.6	0	1016	0
D145	2.6	2.57	280	59	24.9	0	1016	4
D146	3.3	3.6	15	49	27.1	0	1011	0
D147	3.1	3.09	40	43	27.4	0	1011	0
D148	3.3	3.6	160	78	24.3	0	1019	0
D149	3.6	3.6	150	55	30.3	0	1021	0
D150	7.2	7.2	180	41	32.6	0	1021	0
D151	3.1	3.09	210	60	24.1	0	1021	2
D152	2.1	2.06	0	47	32.5	0	1017	0
D153	2.9	4.12	12	50	32.6	0	1014	2
D154	1.5	1.54	40	57	30.4	0	1015	0
D155	4.1	4.12	10	61	30.7	0	1017	0
D156	5.8	6.17	3	56	30.4	0	1016	0
D157	4.6	4.63	355	60	29.4	0	1016	0
D158	6.2	6.69	350	66	27.1	0	1010	1
D159	5.5	5.66	350	52	22.7	0	1014	1
D160	2.6	3.6	230	43	23.5	0	1015	1
D161	6.1	12.3	347	50	21.8	0	1018	2
D162	2.1	2.06	0	54	22.3	0	1018	2
D163	3.9	4.12	95	91	20.6	1	1014	3
D164	3.1	3.09	110	96	21.0	0	1012	2
D165	3.6	3.6	200	53	29.2	0	1011	4
D166	2.9	3.6	103	63	26.0	0	1010	2
D167	6.9	11.8	215	59	21.4	0	1005	3
D168	5.2	12.3	213	66	20.9	1	1004	2
D169	7.7	13.4	215	43	23.8	0	1002	2
D170	8.2	8.23	50	54	20.6	0	1009	2
D171	4.9	5.14	150	67	24.3	0	1012	1
D172	4.1	5.66	158	54	23.6	0	1020	2
D173	2.8	3.6	165	60	22.6	0	1020	4
D174	3.6	3.6	170	75	20.2	0	1015	2
D175	3.4	4.12	303	84	19.3	0	1018	4

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D176	2.3	2.57	265	59	24.1	0	1021	1
D177	4.3	5.66	233	81	17.8	4	1005	3
D178	5.7	6.69	164	61	23.6	0	1010	2
D179	2.6	4.12	283	76	18.5	1	1016	2
D180	3.9	4.63	340	54	19.6	0	1020	2
D181	4.3	4.63	160	95	12.2	1	1012	6
D182	4.3	4.63	127	99	11.9	0	1007	3
D183	3.6	4.12	118	94	13.3	0	1011	3
D184	5.4	6.17	0	75	21.2	0	1015	3
D185	6.6	8.23	12	81	16.6	0	1015	6
D186	5.9	6.69	336	80	16.6	0	1015	5
D187	5.7	6.17	330	58	16.3	0	1020	3
D188	7.2	11.8	336	73	14.4	0	1010	3
D189	4.6	4.63	340	73	11.5	0	1019	2
D190	2.8	3.6	215	61	18.5	0	1025	0
D191	4.0	4.63	212	53	21.2	0	1024	4
D192	4.9	5.14	220	65	21.6	0	1020	1
D193	3.1	3.09	210	82	18.2	0	1018	0
D194	2.9	3.09	213	73	20.8	0	1018	0
D195	2.3	3.09	200	44	26.7	0	1017	0
D196	3.1	3.6	245	96	16.6	0	1009	2
D197	3.0	3.6	340	54	15.6	0	1022	0
D198	3.8	4.12	108	72	13.3	0	1020	0
D199	3.3	3.6	92	75	13.1	0	1018	6
D200	3.9	4.12	85	86	9.2	0	1016	7
D201	6.9	7.2	75	46	13.7	0	1019	0
D202	6.2	6.69	40	66	9.9	0	1019	1
D203	6.3	7.2	43	56	13.1	0	1019	1
D204	6.2	7.2	160	84	9.9	0	1006	2
D205	6.7	6.69	160	98	9.2	0	999	8
D206	3.3	4.63	109	72	12.3	0	1031	1
D207	2.6	2.57	110	75	12.8	0	1031	0
D208	4.4	4.63	160	53	16.7	0	1031	5
D209	3.9	4.63	183	93	10.7	0	1030	7
D210	5.1	5.66	150	68	14.5	0	1026	1
D211	6.2	6.17	150	66	13.3	0	1025	4
D212	5.8	6.17	150	63	14.5	0	1025	0
D213	9.5	9.77	160	55	14.1	0	1025	0
D214	6.7	6.69	180	63	10.5	0	1035	0
D215	7.7	7.72	180	47	15.1	0	1035	0
D216	5.0	5.14	190	46	13.3	0	1040	0
D217	2.1	3.6	167	54	11.6	0	1040	0
D218	2.6	2.57	170	59	9.8	0	1030	0
D219	6.7	8.23	182	58	10.4	0	1020	0
D220	6.2	6.17	180	97	9.2	0	1005	8

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D221	4.4	4.63	215	75	10.4	0	1010	0
D222	5.6	6.17	198	87	14.5	0	991	5
D223	5.9	6.17	180	94	9.1	0	1021	3
D224	7.0	7.2	180	85	12.5	0	1020	0
D225	4.4	4.63	135	88	6.8	0	1010	0
D226	6.7	6.69	160	84	8.5	0	1009	6
D227	5.0	5.14	147	86	7.9	0	1009	8
D228	2.6	2.57	177	98	6.4	0	1004	6
D229	3.4	4.12	153	95	6.9	0	1014	8
D230	6.7	6.69	180	91	7.8	0	1002	4
D231	6.2	6.17	190	97	7.3	0	1002	4
D232	4.8	5.14	217	91	8.0	0	1009	2
D233	3.1	3.6	225	97	5.4	0	1009	1
D234	7.9	8.75	350	82	5.2	0	1011	5
D235	2.8	3.09	25	92	3.1	0	1031	8
D236	3.2	3.6	198	88	-1.2	0	1020	0
D237	2.8	3.09	200	81	0.6	0	1020	2
D238	5.2	6.17	202	97	6.1	0	1006	4
D239	5.7	11.3	200	92	4.7	0	1002	8
D240	5.7	11.3	200	92	4.7	0	1002	8
D241	5.1	5.66	195	90	4.4	0	997	4
D242	5.0	5.66	192	89	4.4	0	997	6
D243	4.6	5.14	197	90	4.0	0	998	4
D244	2.6	2.57	280	97	-2.2	0	999	4
D245	2.1	2.57	117	89	-12.7	0	1023	0
D246	1.5	1.54	105	86	-14.4	0	1024	0
D247	4.9	5.14	125	100	-1.4	0	1012	8
D248	5.8	6.17	180	98	-1.4	0	1022	8
D249	5.2	11.3	234	64	14.2	0	1007	2
D250	6.8	13.9	336	88	2.8	0	1001	3
D251	7.5	9.26	7	74	-3.6	0	1016	2
D252	2.0	5.14	67	86	-7.2	0	1021	4
D253	1.3	1.54	211	90	-6.4	0	1026	4
D254	4.6	5.14	185	95	-7.6	0	1011	5
D255	4.1	4.12	190	95	-6.3	0	1009	8
D256	6.7	12.9	330	71	-4.8	0	1008	3
D257	3.2	3.6	210	87	-2.2	0	1016	0
D258	7.7	8.75	167	76	-5.9	0	1012	0
N1	4.1	4.12	150	91	-11.7	0	1015	0
N2	5.1	5.66	150	100	2.9	0	996	2
N3	6.2	6.17	170	96	3.8	0	996	2
N4	2.6	2.57	260	92	-4.2	0	994	0
N5	2.1	2.06	60	90	-11.9	0	1023	4
N6	1.0	1.54	44	86	-11.6	0	1014	4
N7	0.8	1.54	90	89	-16.1	0	1024	5

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

N8	3.1	3.09	60	88	-12.5	0	1015	0
N9	1.5	2.06	355	94	-9.0	0	1029	8
N10	2.1	2.06	185	84	-8.3	0	1028	8
N11	6.3	6.69	0	95	-1.5	0	1016	8
N12	0.5	0.51	0	89	-0.2	0	1013	6
N13	0.0	0	0	74	-0.2	0	844	6
N14	1.8	2.06	305	81	3.2	0	1015	6
N15	1.5	1.54	310	82	2.6	0	995	6
N16	1.8	2.06	165	78	2.5	0	1017	0
N17	1.0	1.03	0	73	2.0	0	949	0
N18	3.1	3.09	75	69	9.3	0	1010	0
N19	2.6	2.57	80	69	8.6	0	975	0
N20	5.1	5.14	340	100	9.5	0	1005	2
N21	3.1	3.09	310	90	8.7	0	905	4
N22	1.0	1.03	355	73	13.8	0	1026	0
N23	0.8	1.03	0	80	12.0	0	1010	0
N24	1.0	1.03	230	83	17.7	0	1022	0
N25	0.8	1.54	30	85	16.7	0	1011	0
N26	2.8	3.09	170	88	20.5	0	1021	0
N27	1.7	2.06	347	86	17.8	0	1022	0
N28	0.5	1.03	357	90	12.2	0	1016	0
N29	2.4	2.57	177	92	16.0	0	1019	0
N30	1.5	2.06	305	92	9.7	0	1024	4
N31	1.0	1.03	0	95	7.3	0	1023	1
N32	3.6	3.6	203	85	12.7	0	1021	0
N33	1.7	2.57	218	97	16.2	0	1014	1
N34	3.3	3.6	220	97	15.2	0	1009	3
N35	4.5	4.63	10	92	5.8	0	1022	2
N36	4.3	4.63	10	92	5.8	0	1022	4
N37	2.1	2.06	170	90	2.0	0	1040	0
N38	1.5	1.54	225	93	5.8	0	1017	6
N39	2.1	2.57	270	97	2.7	0	1023	3
N40	2.1	2.06	260	97	2.7	0	1023	2
N41	5.4	5.66	190	98	4.1	0	1012	8
N42	2.2	2.57	217	93	3.9	0	998	1
N43	3.6	3.6	180	95	1.5	0	1000	8
N44	3.6	3.6	170	92	1.4	0	977	8
N45	3.6	3.6	110	99	1.0	0	1012	8
N46	2.1	2.57	265	95	2.6	0	1027	7
V1	4.6	4.63	190	98	-0.8	0	1014	8
V2	5.1	5.14	150	91	-11.5	0	1015	0
V3	6.5	6.69	179	94	1.8	0	1000	0
V4	6.2	6.17	180	90	2.4	0	996	0
V5	4.4	4.63	128	100	1.0	0	999	8
V6	2.1	3.09	143	86	-1.7	0	1001	8

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

V7	3.6	3.6	320	95	-0.7	0	993	4
V8	1.9	2.57	131	66	6.2	0	1017	2
V9	3.6	5.14	49	64	10.3	0	1011	1
V10	4.4	4.63	330	64	6.0	0	1011	0
V11	6.7	6.69	230	75	8.1	0	1000	2
V12	4.4	5.66	110	54	16.4	0	1008	0
V13	5.1	5.66	345	100	9.6	0	1005	3
V14	5.0	6.69	0	51	18.2	0	1028	0
V15	2.6	2.57	340	56	20.1	0	1029	0
V16	2.9	5.14	343	53	18.9	0	1026	0
V17	2.7	3.09	33	45	26.7	0	1011	0
V18	4.1	5.66	355	65	27.7	0	1016	0
V19	5.1	5.14	0	68	26.0	0	1010	0
V20	6.2	6.17	340	51	21.6	0	1019	2
V21	3.1	3.09	120	92	13.5	0	1011	0
V22	2.1	2.06	300	73	11.3	0	1020	2
V23	6.7	6.69	160	98	9.4	0	998	8
V24	0.8	1.54	210	81	4.5	0	1040	0
V25	2.6	2.57	180	65	8.5	0	1030	0
V26	6.2	6.17	203	90	4.4	0	1001	4
V27	5.9	6.17	200	87	4.0	0	1000	4
V28	4.1	4.12	190	91	3.6	0	998	4
V29	4.1	4.12	190	91	3.6	0	999	4
V30	4.9	5.14	30	97	-0.3	0	998	6

6. Testēšanas rezultāti:

Dzinēju pārbaužu laiki tiek noteikti atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem par dzinēju pārbaužu laukuma izmantošanu. Dzinēja pārbaudes, kas notika vairākās dienas daļās, vai notika vairākās dienās, tika sadalītas vairākās daļās. Līmeņu dati tika izskatīti, atņemot gaisa kuģu trokšņa līmeni un periodus, kad ir identificēts cits būtisks trokšņa avots.

Nr.	Tips	Laukuma izmantošanas laiki			Izmēritie rezultāti		Periodi ar citu dominējošu troksni		Dzinēju pārbaužu u trokšņa līmenis	Paliekošā trokšņa un datu izstrūkuma koriģēts līmenis	Ekvivalents trokšņa līmenis dzinēju pārbaužu laikā	
		Datums	Sākums	Beigas	Ilgums, s	L _{AE} , dBA	Izstrūkuma ilgums, s	L _{AE} , dBA	L _{AE} , dBA	L _{AE} , dBA	L _{aeqT}	Īpatsvars
D1	DH8D	01.01.2021	13:18:00	14:05:00	2820	86.6	39	74.4	86.3	85.3	50.9	0.2%
D2	BCS3	01.01.2021	14:58:00	16:18:00	4800	87.6	0	0.0	87.6	86.3	49.5	0.2%
D3	DH8D	03.01.2021	13:35:00	14:21:00	2760	97.3	44	75.5	97.3	97.1	62.8	2.9%
D4	A333	03.01.2021	15:42:00	17:00:00	4680	90.2	108	79.2	89.8	88.4	51.8	0.4%
D5	DH8D	04.01.2021	11:40:00	13:00:00	4800	95.1	307	93.2	90.5	89.4	52.9	0.5%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D6	DH8D	06.01.2021	11:27:00	13:05:00	5880	95.9	335	91.6	93.9	93.4	56.0	1.2%
D7	BCS3	08.01.2021	13:40:00	15:28:00	6480	98.2	251	98.0	85.5	0.0	0.0	0.0%
D8	DH8D	09.01.2021	10:36:00	11:40:00	3840	87.8	77	80.6	86.9	78.5	42.8	0.0%
D9	DH8D	11.01.2021	14:35:00	15:30:00	3300	92.0	17	70.1	91.9	91.5	56.4	0.8%
D10	E35L	11.01.2021	17:34:00	18:59:59	5159	90.3	41	73.0	90.2	89.2	52.1	0.5%
D11	E35L	13.01.2021	16:07:00	17:39:00	5520	94.1	43	89.3	92.4	91.4	54.1	0.8%
D12	A320	22.01.2021	11:20:00	11:50:00	1800	82.7	41	78.9	80.3	0.0	0.0	0.0%
D13	CRJ2	22.01.2021	12:10:00	14:45:00	9300	99.0	159	85.3	98.8	98.4	58.8	3.9%
D14	DH8D	22.01.2021	14:45:01	16:10:00	5099	88.1	70	78.7	87.5	82.4	45.3	0.1%
D15	H25B	22.01.2021	18:20:00	18:59:59	2399	88.0	58	84.0	85.8	83.0	49.3	0.1%
D16	DH8D	23.01.2021	10:36:00	11:35:00	3540	83.1	0	0.0	83.1	77.5	42.0	0.0%
D17	CRJ2	23.01.2021	18:59:00	18:59:59	59	59.6	0	0.0	59.6	0.0	0.0	0.0%
D18	DH8D	25.01.2021	09:40:00	11:37:00	7020	98.5	327	87.1	98.1	98.0	59.7	3.5%
D19	E35L	26.01.2021	12:42:00	13:55:00	4380	88.4	0	0.0	88.4	86.5	50.0	0.2%
D20	DH8D	27.01.2021	11:18:00	13:05:00	6420	91.7	102	79.5	91.4	90.4	52.4	0.6%
D21	E35L	27.01.2021	17:14:00	18:09:00	3300	89.7	0	0.0	89.7	88.9	53.7	0.4%
D22	E35L	28.01.2021	08:50:00	10:55:00	7500	84.9	105	81.6	82.2	73.3	34.6	0.0%
D23	DH8D	28.01.2021	10:58:00	12:19:00	4860	89.4	0	0.0	89.4	88.9	52.0	0.4%
D24	E35L	28.01.2021	16:00:00	18:50:00	10200	94.3	193	88.9	92.9	92.4	52.4	1.0%
D25	A320	29.01.2021	14:26:00	15:14:00	2880	84.1	17	69.8	84.0	0.0	0.0	0.0%
D26	DH8D	29.01.2021	14:38:00	16:05:00	5220	97.8	75	94.3	95.3	94.3	57.2	1.5%
D27	E35L	29.01.2021	16:14:00	18:59:59	9959	94.3	80	93.5	86.5	0.0	0.0	0.0%
D28	BCS3	31.01.2021	10:36:00	12:07:00	5460	85.9	65	78.3	85.1	82.0	44.7	0.1%
D29	E35L	01.02.2021	09:10:00	09:20:00	600	78.4	0	0.0	78.4	77.8	50.0	0.0%
D30	DH8D	01.02.2021	14:15:00	14:50:00	2100	84.9	29	79.8	83.3	82.6	49.5	0.1%
D31	H25A	02.02.2021	10:00:00	12:45:00	9900	103.0	95	102.6	91.8	90.9	51.0	0.7%
D32	BCS3	02.02.2021	15:05:00	16:16:00	4260	104.5	57	104.3	89.8	89.3	53.1	0.5%
D33	DH8D	03.02.2021	11:49:00	14:04:00	8100	91.0	46	78.6	90.7	89.7	50.6	0.5%
D34	GLF6	04.02.2021	09:46:00	10:16:00	1800	80.9	55	78.2	77.5	0.0	0.0	0.0%
D35	DH8D	05.02.2021	10:40:00	11:29:00	2940	81.6	38	78.0	79.1	0.0	0.0	0.0%
D36	E35L	05.02.2021	12:30:00	14:50:00	8400	95.4	41	94.2	89.2	86.8	47.6	0.3%
D37	DH8D	06.02.2021	12:40:00	14:20:00	6000	84.7	56	76.8	83.9	81.3	43.6	0.1%
D38	DH8D	08.02.2021	12:05:00	12:50:00	2700	86.3	71	82.0	84.4	83.0	48.8	0.1%
D39	E35L	08.02.2021	14:54:00	15:30:00	2160	86.0	72	79.4	85.0	84.1	50.9	0.1%
D40	A320	09.02.2021	10:58:00	12:15:00	4620	90.2	0	0.0	90.2	88.9	52.2	0.4%
D41	E35L	12.02.2021	13:48:00	15:20:00	5520	95.9	88	95.5	84.4	80.0	42.6	0.1%
D42	DH8D	14.02.2021	11:00:00	11:50:00	3000	87.2	0	0.0	87.2	86.3	51.6	0.2%
D43	BCS3	16.02.2021	11:15:00	12:03:00	2880	81.6	29	70.5	81.3	77.7	43.2	0.0%
D44	BCS3	19.02.2021	13:33:00	15:52:00	8340	93.5	92	90.2	90.8	89.5	50.3	0.5%
D45	DH8D	19.02.2021	16:15:00	17:35:00	4800	94.1	20	69.6	94.1	93.8	57.0	1.3%
D46	DH8D	23.02.2021	11:25:00	11:38:00	780	70.6	0	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0%
D47	DH8D	24.02.2021	11:40:00	12:09:00	1740	94.5	0	0.0	94.5	94.3	61.9	1.5%
D48	DH8D	25.02.2021	11:30:00	12:44:00	4440	87.2	30	76.1	86.8	84.2	47.8	0.1%
D49	DH8D	26.02.2021	10:54:00	11:44:00	3000	87.0	0	0.0	87.0	85.5	50.7	0.2%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D50	DH8D	27.02.2021	17:50:00	18:26:00	2160	82.7	0	0.0	82.7	75.8	42.5	0.0%
D51	DH8D	01.03.2021	11:13:00	12:37:00	5040	90.3	0	0.0	90.3	88.7	51.7	0.4%
D52	BCS3	04.03.2021	11:41:00	12:51:00	4200	84.8	56	76.7	84.1	0.0	0.0	0.0%
D53	BCS3	05.03.2021	11:02:00	12:05:00	3780	83.8	0	0.0	83.8	0.0	0.0	0.0%
D54	BCS3	05.03.2021	13:27:00	14:15:00	2880	96.5	0	96.4	80.9	0.0	0.0	0.0%
D55	DH8D	06.03.2021	10:02:00	11:00:00	3480	90.3	25	73.3	90.3	89.2	53.9	0.5%
D56	BCS3	06.03.2021	11:55:00	12:50:00	3300	91.8	73	88.3	89.3	88.0	52.9	0.4%
D57	B735	08.03.2021	09:42:00	12:14:00	9120	97.3	19	96.4	89.7	85.3	45.7	0.2%
D58	BCS3	12.03.2021	13:35:00	14:55:00	4800	90.9	147	84.8	89.7	87.9	51.2	0.3%
D59	BCS3	12.03.2021	15:55:01	16:30:00	2099	86.8	0	0.0	86.8	85.2	52.0	0.2%
D60	DH8D	19.03.2021	11:10:00	12:48:00	5880	87.6	135	81.7	86.3	74.5	36.9	0.0%
D61	BCS3	19.03.2021	12:54:00	14:31:00	5820	92.2	158	84.6	91.4	90.0	52.4	0.6%
D62	CRJ2	23.03.2021	11:12:00	13:34:00	8520	85.6	48	75.6	85.2	79.4	40.1	0.0%
D63	DH8D	24.03.2021	11:05:00	12:07:00	3720	94.7	0	0.0	94.7	94.5	58.8	1.6%
D64	DH8D	25.03.2021	12:45:00	13:51:00	3960	90.2	55	77.7	89.9	88.9	53.0	0.4%
D65	BCS3	25.03.2021	16:00:00	16:35:00	2100	84.3	62	76.1	83.6	80.8	47.7	0.1%
D66	E35L	26.03.2021	09:40:00	10:34:00	3240	81.4	0	0.0	81.4	73.7	38.6	0.0%
D67	BCS3	26.03.2021	14:25:00	15:20:00	3300	83.0	0	0.0	83.0	79.2	44.0	0.0%
D68	DH8D	26.03.2021	15:49:00	16:52:00	3780	85.3	0	0.0	85.3	83.1	47.3	0.1%
D69	DH8D	28.03.2021	11:34:00	12:12:00	2280	82.0	62	63.9	81.9	0.0	0.0	0.0%
D70	BCS3	28.03.2021	13:06:00	13:52:00	2760	87.2	61	66.1	87.2	0.0	0.0	0.0%
D71	DH8D	29.03.2021	14:20:00	15:25:00	3900	84.0	34	77.6	82.8	0.0	0.0	0.0%
D72	CRJ2	01.04.2021	08:41:00	10:13:00	5520	84.3	41	67.0	84.2	0.0	0.0	0.0%
D73	BCS3	01.04.2021	14:23:00	15:40:00	4620	86.7	83	75.1	86.3	81.5	44.9	0.1%
D74	BCS3	02.04.2021	13:32:00	14:09:00	2220	87.8	61	75.6	87.5	86.8	53.5	0.3%
D75	DH8D	03.04.2021	11:28:00	12:30:00	3720	86.5	118	80.7	85.2	80.1	44.5	0.1%
D76	BCS3	04.04.2021	12:54:00	14:17:00	4980	86.7	49	74.7	86.4	83.4	46.5	0.1%
D77	H25A	05.04.2021	09:30:00	12:43:00	11580	92.5	228	86.6	91.3	87.0	46.5	0.3%
D78	BCS3	06.04.2021	15:47:00	17:12:00	5100	96.6	105	95.3	90.7	89.0	52.0	0.4%
D79	BCS3	07.04.2021	11:16:00	12:09:00	3180	86.0	0	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0%
D80	G150	07.04.2021	14:48:00	15:04:00	960	77.1	0	0.0	77.1	0.0	0.0	0.0%
D81	E35L	08.04.2021	12:20:00	12:53:00	1980	78.7	0	0.0	78.7	71.8	38.9	0.0%
D82	H25B	08.04.2021	13:50:00	14:10:00	1200	78.9	25	69.7	78.4	75.4	44.7	0.0%
D83	BCS3	09.04.2021	10:39:00	11:49:00	4200	90.4	32	74.9	90.3	87.2	51.0	0.3%
D84	SF34	09.04.2021	11:49:01	12:33:00	2639	88.5	31	72.5	88.4	85.5	51.3	0.2%
D85	GLEK	11.04.2021	14:00:00	16:00:00	7200	87.3	198	81.4	86.1	0.0	0.0	0.0%
D86	BCS3	13.04.2021	11:05:00	12:10:00	3900	83.0	64	77.3	81.6	74.7	38.9	0.0%
D87	E35L	15.04.2021	09:24:00	10:24:00	3600	84.9	80	80.8	82.7	75.4	39.9	0.0%
D88	BCS3	15.04.2021	13:25:00	14:25:00	3600	94.6	102	94.0	85.7	83.4	48.0	0.1%
D89	E35L	15.04.2021	14:57:00	16:00:00	3780	94.8	85	93.1	89.8	89.0	53.4	0.4%
D90	DH8D	16.04.2021	14:50:00	15:50:00	3600	87.5	109	79.2	86.8	84.0	48.5	0.1%
D91	E35L	19.04.2021	11:10:00	14:00:00	10200	93.8	283	92.3	88.2	0.0	0.0	0.0%
D92	E35L	20.04.2021	09:15:00	10:30:00	4500	92.2	80	70.1	92.2	91.4	55.0	0.8%
D93	BCS3	20.04.2021	12:27:00	13:42:00	4500	82.7	0	0.0	82.7	0.0	0.0	0.0%
D94	DH8D	20.04.2021	13:54:00	14:30:00	2160	81.4	0	0.0	81.4	69.2	35.8	0.0%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D95	DH8D	21.04.2021	11:07:00	12:05:00	3480	84.7	0	0.0	84.7	0.0	0.0	0.0%
D96	BCS3	21.04.2021	16:42:00	17:56:00	4440	95.3	0	95.0	84.2	0.0	0.0	0.0%
D97	DH8D	22.04.2021	11:00:00	12:16:00	4560	92.8	36	84.4	92.2	91.2	54.6	0.7%
D98	DH8D	23.04.2021	12:03:00	12:47:00	2640	85.6	0	0.0	85.6	81.8	47.6	0.1%
D99	DH8D	25.04.2021	12:23:00	13:50:00	5220	87.0	75	72.6	86.9	0.0	0.0	0.0%
D100	DH8D	26.04.2021	11:32:00	12:11:00	2340	80.3	0	0.0	80.3	71.1	37.5	0.0%
D101	BCS3	27.04.2021	08:05:00	09:37:00	5520	84.7	38	66.7	84.6	78.6	41.2	0.0%
D102	H25A	29.04.2021	09:55:00	15:13:19	19099	98.6	384	90.1	97.9	96.9	54.1	2.7%
D103	BCS3	29.04.2021	15:14:00	15:58:59	2699	97.1	0	0.0	97.1	96.9	62.6	2.8%
D104	CRJ2	29.04.2021	15:59:00	18:59:59	10859	91.7	484	85.5	90.5	85.9	45.8	0.2%
D105	BCS3	30.04.2021	08:17:00	09:45:00	5280	87.3	135	83.3	85.1	0.0	0.0	0.0%
D106	CRJ1	30.04.2021	11:46:00	18:20:00	23640	102.0	434	101.5	92.5	0.0	0.0	0.0%
D107	DH8D	01.05.2021	10:36:00	11:28:00	3120	93.4	43	92.2	87.4	85.9	51.0	0.2%
D108	SF34	05.05.2021	10:35:00	11:10:00	2100	79.8	0	0.0	79.8	0.0	0.0	0.0%
D109	E35L	06.05.2021	17:04:00	18:59:59	6959	95.2	0	93.9	89.3	86.6	48.2	0.3%
D110	E35L	07.05.2021	11:10:00	11:40:00	1800	81.6	0	0.0	81.6	77.1	44.5	0.0%
D111	E35L	07.05.2021	17:15:00	18:35:00	4800	91.2	140	86.1	89.5	88.2	51.5	0.4%
D112	A320	10.05.2021	15:35:00	16:05:00	1800	87.0	36	72.5	86.9	85.7	53.2	0.2%
D113	DH8D	11.05.2021	08:54:00	10:26:00	5520	93.2	53	81.9	92.9	92.1	54.7	0.9%
D114	CRJ2	11.05.2021	14:37:00	18:30:00	13980	97.5	303	95.3	93.6	91.7	50.3	0.8%
D115	CRJ2	12.05.2021	10:20:00	11:40:00	4800	83.9	0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0%
D116	E35L	13.05.2021	18:20:00	18:59:59	2399	87.7	108	76.8	87.3	85.8	52.2	0.2%
D117	DH8D	14.05.2021	12:00:00	13:10:00	4200	94.6	201	84.7	94.1	93.8	57.8	1.4%
D118	BCS3	18.05.2021	10:12:00	11:29:00	4620	86.1	72	78.1	85.3	79.8	43.2	0.1%
D119	DH8D	18.05.2021	11:45:00	12:34:00	2940	85.9	35	71.6	85.8	83.5	48.8	0.1%
D120	BCS3	19.05.2021	11:37:00	13:09:00	5520	89.6	98	77.7	89.3	87.3	49.9	0.3%
D121	DH8D	19.05.2021	14:00:00	15:13:00	4380	91.5	27	71.3	91.5	90.6	54.2	0.6%
D122	DH8D	20.05.2021	12:20:00	13:00:00	2400	81.1	38	72.8	80.5	0.0	0.0	0.0%
D123	E35L	21.05.2021	09:30:00	11:45:00	8100	90.0	147	85.1	88.3	83.3	44.3	0.1%
D124	DH8D	21.05.2021	11:45:01	13:06:00	4859	88.5	101	80.2	87.8	85.1	48.3	0.2%
D125	E35L	21.05.2021	12:47:00	16:00:00	11580	91.0	241	84.0	90.0	85.2	44.7	0.2%
D126	BCS3	22.05.2021	10:55:00	11:25:00	1800	80.6	42	74.4	79.5	0.0	0.0	0.0%
D127	E35L	24.05.2021	09:16:00	11:10:00	6840	87.5	0	0.0	87.5	84.4	46.1	0.2%
D128	DH8D	24.05.2021	11:10:01	12:48:00	5879	101.0	28	100.9	84.9	78.2	40.5	0.0%
D129	DH8D	29.05.2021	11:00:00	12:00:00	3600	85.6	21	72.1	85.4	80.2	44.7	0.1%
D130	DH8D	29.05.2021	14:30:00	15:45:00	4500	85.0	68	76.4	84.4	0.0	0.0	0.0%
D131	E35L	02.06.2021	18:58:00	18:59:59	119	68.4	0	0.0	68.4	0.0	0.0	0.0%
D132	E35L	03.06.2021	10:45:00	15:05:00	15600	91.1	264	83.2	90.3	82.8	40.9	0.1%
D133	E35L	04.06.2021	18:46:00	18:59:59	839	75.3	0	0.0	75.3	0.0	0.0	0.0%
D134	DH8D	05.06.2021	14:07:00	15:39:00	5520	84.4	107	77.3	83.5	74.2	36.9	0.0%
D135	DH8D	07.06.2021	15:26:00	16:19:00	3180	92.4	0	92.1	81.5	0.0	0.0	0.0%
D136	SF34	07.06.2021	16:34:00	17:33:00	3540	89.1	0	0.0	89.1	87.7	52.2	0.3%
D137	E35L	08.06.2021	08:30:00	10:09:00	5940	93.4	0	93.1	82.4	0.0	0.0	0.0%
D138	DH8D	11.06.2021	14:35:00	16:14:00	5940	92.4	115	78.4	92.3	0.0	0.0	0.0%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D139	DH8D	15.06.2021	11:00:00	13:00:00	7200	93.6	106	92.2	88.1	0.0	0.0	0.0%
D140	DH8D	16.06.2021	11:25:00	13:55:00	9000	101.3	131	101.2	85.9	0.0	0.0	0.0%
D141	DH8D	17.06.2021	10:53:00	12:28:00	5700	90.3	191	84.2	89.1	88.0	50.6	0.4%
D142	DH8D	18.06.2021	10:24:00	11:15:00	3060	90.5	60	63.7	90.5	89.5	54.7	0.5%
D143	A320	20.06.2021	17:22:00	17:55:00	1980	85.6	19	68.8	85.5	83.9	51.0	0.1%
D144	DH8D	21.06.2021	10:52:00	12:09:00	4620	91.2	100	77.7	91.0	89.5	52.9	0.5%
D145	DH8D	26.06.2021	10:52:00	11:47:00	3300	93.3	167	93.2	78.2	0.0	0.0	0.0%
D146	BCS3	30.06.2021	16:43:00	17:30:00	2820	89.2	24	70.8	89.1	88.3	53.8	0.4%
D147	BCS3	30.06.2021	18:55:00	18:59:59	299	83.6	0	0.0	83.6	83.4	58.6	0.1%
D148	SF34	07.07.2021	08:33:00	09:30:00	3420	85.7	33	78.0	84.8	81.1	45.8	0.1%
D149	AT72	09.07.2021	10:25:00	11:00:00	2100	88.1	29	73.9	88.0	87.0	53.8	0.3%
D150	DH8D	09.07.2021	12:50:00	13:44:00	3240	90.9	214	81.9	90.3	89.5	54.7	0.5%
D151	SF34	11.07.2021	09:29:00	10:19:00	3000	82.3	0	0.0	82.3	78.5	43.7	0.0%
D152	DH8D	13.07.2021	11:55:00	12:39:00	2640	88.0	35	72.4	87.9	86.6	52.5	0.3%
D153	DH8D	14.07.2021	15:00:00	16:42:00	6120	96.6	98	93.4	93.8	93.3	55.5	1.2%
D154	DH8D	15.07.2021	11:03:00	12:05:00	3720	90.4	190	85.4	88.7	87.6	52.2	0.3%
D155	DH8D	16.07.2021	12:13:00	13:12:00	3540	84.9	53	75.1	84.4	81.5	46.1	0.1%
D156	E35L	16.07.2021	15:56:00	17:49:59	6839	90.5	230	80.8	90.0	88.8	50.6	0.4%
D157	BCS3	16.07.2021	17:50:00	18:59:59	4199	90.7	20	74.1	90.6	90.0	53.8	0.6%
D158	BCS3	18.07.2021	17:50:00	18:59:59	4199	92.5	84	79.3	92.3	92.0	55.9	0.9%
D159	DH8D	19.07.2021	15:01:00	16:40:00	5940	90.0	37	73.5	89.9	88.6	50.9	0.4%
D160	BCS3	20.07.2021	10:20:00	11:35:00	4500	82.8	0	0.0	82.8	65.1	28.6	0.0%
D161	CRJ2	21.07.2021	08:48:00	18:59:59	36719	104.4	686	103.9	95.1	88.3	42.7	0.4%
D162	DH8D	24.07.2021	11:00:00	11:50:00	3000	83.1	31	71.2	82.8	71.9	37.2	0.0%
D163	BCS3	27.07.2021	13:33:00	14:35:00	3720	88.8	121	85.3	86.2	83.7	48.2	0.1%
D164	DH8D	27.07.2021	17:30:00	18:20:00	3000	90.0	182	84.0	88.8	87.8	53.3	0.3%
D165	DH8D	28.07.2021	14:40:00	15:20:00	2400	88.9	0	0.0	88.9	88.4	54.6	0.4%
D166	BCS3	28.07.2021	17:00:00	18:38:00	5880	106.7	90	106.7	86.2	83.5	45.8	0.1%
D167	CRJ1	30.07.2021	09:40:00	10:32:59	3179	86.9	105	83.3	84.4	78.7	43.9	0.0%
D168	BCS3	30.07.2021	10:33:00	15:04:59	16319	93.7	531	89.7	91.6	86.2	44.2	0.2%
D169	E35L	30.07.2021	15:05:00	15:55:00	3000	87.6	130	81.6	86.4	84.0	49.4	0.1%
D170	DH8D	06.08.2021	13:32:00	14:17:00	2700	91.2	147	79.2	91.0	89.2	55.1	0.5%
D171	BCS3	08.08.2021	13:25:00	14:30:00	3900	90.7	114	77.9	90.5	89.4	53.7	0.5%
D172	BCS3	10.08.2021	12:07:00	14:27:00	8400	95.2	314	94.5	86.4	0.0	0.0	0.0%
D173	DH8D	10.08.2021	15:03:00	15:57:00	3240	93.6	50	93.1	84.0	0.0	0.0	0.0%
D174	DH8D	11.08.2021	13:35:00	14:43:00	4080	90.0	71	79.2	89.6	88.1	52.1	0.4%
D175	DH8D	12.08.2021	12:17:00	13:30:00	4380	85.9	151	78.0	85.1	0.0	0.0	0.0%
D176	DH8D	13.08.2021	10:42:00	11:32:00	3000	86.4	43	70.2	86.3	84.4	49.7	0.2%
D177	CRJ1	15.08.2021	10:40:00	14:30:00	13800	95.4	835	94.2	89.3	79.4	38.2	0.0%
D178	DH8D	16.08.2021	11:27:00	15:15:00	13680	94.7	658	89.7	93.0	91.8	50.7	0.8%
D179	DH8D	21.08.2021	12:12:00	15:25:00	11580	91.8	484	89.5	88.0	81.6	41.1	0.1%
D180	CRJ2	22.08.2021	17:13:00	18:46:00	5580	92.7	53	72.8	92.7	91.9	54.5	0.9%
D181	BCS3	25.08.2021	13:52:00	15:49:00	7020	105.6	269	105.4	91.4	87.4	49.1	0.3%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D182	DH8D	26.08.2021	09:01:00	10:28:00	5220	99.1	207	98.9	86.3	0.0	0.0	0.0%
D183	BCS3	26.08.2021	17:00:00	18:59:59	7199	96.1	495	88.2	95.3	94.4	56.2	1.6%
D184	SF34	29.08.2021	15:30:00	16:40:00	4200	93.1	238	84.2	92.4	92.1	56.1	0.9%
D185	BCS3	31.08.2021	10:35:00	13:28:00	10380	40.2	464	26.7	40.0	0.0	0.0	0.0%
D186	E35L	01.09.2021	09:28:00	12:05:00	9420	99.4	79	99.0	87.9	0.0	0.0	0.0%
D187	E35L	02.09.2021	11:10:00	12:30:00	4800	97.9	105	97.7	84.8	0.0	0.0	0.0%
D188	DH8D	03.09.2021	10:31:00	14:34:00	14580	108.4	1035	108.3	91.8	82.6	41.3	0.1%
D189	E35L	04.09.2021	18:50:00	18:59:59	599	76.2	0	0.0	76.2	0.0	0.0	0.0%
D190	DH8D	07.09.2021	10:29:00	12:32:00	7380	87.5	91	80.0	86.6	0.0	0.0	0.0%
D191	BCS3	07.09.2021	12:47:00	15:07:00	8400	107.7	144	107.7	86.0	0.0	0.0	0.0%
D192	DH8D	08.09.2021	11:45:00	12:35:00	3000	97.0	43	96.7	84.5	73.9	39.2	0.0%
D193	DH8D	09.09.2021	10:50:00	11:55:00	3900	90.9	74	78.2	90.7	89.7	53.9	0.5%
D194	BCS3	09.09.2021	12:10:00	13:40:00	5400	100.9	107	100.8	83.6	0.0	0.0	0.0%
D195	DH8D	10.09.2021	15:32:00	17:23:00	6660	88.6	219	82.7	87.3	76.3	38.2	0.0%
D196	DH8D	13.09.2021	10:41:00	11:30:00	2940	92.9	25	92.1	85.1	80.8	46.2	0.1%
D197	BCS3	15.09.2021	12:05:00	14:40:00	9300	91.6	128	78.2	91.4	87.6	48.0	0.3%
D198	E35L	16.09.2021	12:20:00	15:12:00	10320	93.9	642	91.0	90.7	87.2	47.4	0.3%
D199	CRJ2	16.09.2021	15:53:00	18:08:00	8100	96.7	523	95.3	91.0	88.7	49.9	0.4%
D200	BCS3	17.09.2021	09:29:00	10:40:00	4260	104.0	297	103.5	93.9	93.2	57.2	1.2%
D201	DH8D	18.09.2021	14:15:00	15:20:00	3900	93.0	311	86.7	91.8	90.7	55.1	0.7%
D202	BCS3	19.09.2021	11:35:00	12:40:00	3900	89.0	261	86.2	85.8	0.0	0.0	0.0%
D203	A321	19.09.2021	13:25:00	15:15:00	6600	92.1	657	89.6	88.5	0.0	0.0	0.0%
D204	BCS3	23.09.2021	14:00:00	16:11:00	7860	92.6	362	87.7	90.9	87.6	48.8	0.3%
D205	BCS3	23.09.2021	18:38:00	18:59:59	1319	81.7	49	75.7	80.5	58.7	27.6	0.0%
D206	A321	27.09.2021	09:55:00	14:58:00	18180	94.1	760	90.7	91.5	0.0	0.0	0.0%
D207	AT75	28.09.2021	11:00:00	11:30:00	1800	82.3	0	0.0	82.3	77.8	45.3	0.0%
D208	BCS3	28.09.2021	16:10:00	17:00:00	3000	92.0	55	77.1	91.9	91.3	56.7	0.8%
D209	DH8D	01.10.2021	11:14:00	12:37:00	4980	94.9	101	82.1	94.6	94.2	57.3	1.5%
D210	BCS3	02.10.2021	12:05:00	13:09:00	3840	87.6	159	82.1	86.2	79.7	44.0	0.1%
D211	DH8D	02.10.2021	16:54:00	17:40:00	2760	92.6	55	84.5	91.8	91.1	56.8	0.7%
D212	DH8D	05.10.2021	13:46:00	15:16:00	5400	96.1	123	83.5	95.8	95.5	58.2	2.0%
D213	DH8D	06.10.2021	11:22:00	12:48:00	5160	96.1	199	84.3	95.8	95.0	58.0	1.8%
D214	DH8D	07.10.2021	10:24:00	11:20:00	3360	94.8	334	87.9	93.8	93.4	58.6	1.2%
D215	BCS3	07.10.2021	15:22:00	16:07:00	2700	91.2	138	81.7	90.6	89.9	55.8	0.5%
D216	DH8D	08.10.2021	14:40:00	16:15:00	5700	95.3	236	90.6	93.5	92.7	55.3	1.0%
D217	CRJ2	08.10.2021	16:53:00	18:59:59	7619	90.3	313	84.0	89.1	85.1	46.4	0.2%
D218	BCS3	10.10.2021	18:33:00	18:59:59	1619	83.6	69	75.8	82.9	77.9	46.0	0.0%
D219	DH8D	11.10.2021	11:40:00	13:30:00	6600	93.5	308	86.1	92.7	91.2	53.2	0.7%
D220	CRJ2	15.10.2021	09:20:00	10:05:00	2700	87.2	39	72.5	87.1	83.1	48.9	0.1%
D221	DH8D	16.10.2021	11:58:00	13:20:00	4920	92.2	168	83.6	91.6	89.9	53.1	0.6%
D222	DH8D	21.10.2021	08:25:00	11:43:00	11880	96.8	296	87.8	96.3	95.3	54.6	1.9%
D223	AN26	29.10.2021	10:56:00	12:00:00	3840	86.8	168	84.7	82.7	0.0	0.0	0.0%
D224	DH8D	29.10.2021	13:32:00	15:10:00	5880	91.5	371	89.3	87.5	72.6	35.2	0.0%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

D225	SF34	02.11.2021	10:40:00	11:30:00	3000	102.3	166	102.2	84.2	76.2	41.7	0.0%
D226	DH8D	02.11.2021	12:27:00	13:01:59	2099	83.6	151	80.4	80.7	0.0	0.0	0.0%
D227	E35L	02.11.2021	13:02:00	14:30:00	5280	96.7	156	82.5	96.5	96.1	59.0	2.3%
D228	DH8D	03.11.2021	14:02:00	16:58:00	10560	98.4	308	87.0	98.1	97.6	57.5	3.3%
D229	DH8D	04.11.2021	11:20:00	13:15:00	6900	96.0	278	87.3	95.3	94.8	56.6	1.7%
D230	E35L	05.11.2021	07:30:00	08:20:00	3000	92.3	263	84.0	91.6	91.1	56.7	0.7%
D231	DH8D	05.11.2021	11:20:00	12:15:00	3300	87.0	137	84.9	82.9	71.4	36.4	0.0%
D232	E35L	06.11.2021	11:15:00	12:50:00	5700	89.8	359	86.6	87.0	82.7	45.4	0.1%
D233	BCS3	06.11.2021	16:25:00	17:28:00	3780	88.3	91	77.7	87.9	86.0	50.3	0.2%
D234	DH8D	08.11.2021	10:48:00	14:14:00	12360	101.7	707	101.4	90.4	79.2	38.5	0.0%
D235	DH8D	14.11.2021	10:30:00	11:45:00	4500	87.2	153	82.1	85.7	66.1	29.7	0.0%
D236	E35L	22.11.2021	10:38:00	12:31:00	6780	89.3	163	85.3	87.0	82.6	44.4	0.1%
D237	BCS3	22.11.2021	13:10:00	14:51:00	6060	87.9	237	81.5	86.8	82.8	45.1	0.1%
D238	BCS3	25.11.2021	09:46:00	16:07:00	22860	94.6	945	91.2	91.9	85.5	42.1	0.2%
D239	CRJ2	25.11.2021	18:39:00	18:48:59	599	79.9	58	76.9	76.9	73.0	45.6	0.0%
D240	SF34	25.11.2021	18:49:00	18:59:59	659	81.5	63	79.8	76.7	71.7	44.0	0.0%
D241	DH8D	26.11.2021	14:43:00	15:40:00	3420	96.0	88	78.8	96.0	95.7	60.5	2.1%
D242	CRJ2	26.11.2021	15:41:01	17:31:59	6658	88.3	126	83.6	86.6	76.5	38.3	0.0%
D243	E35L	26.11.2021	17:32:00	18:59:59	5279	90.1	286	83.8	88.9	86.6	49.6	0.3%
D244	BCS3	03.12.2021	17:05:00	17:30:00	1500	75.8	0	0.0	75.8	72.7	40.9	0.0%
D245	GLF5	08.12.2021	13:55:00	15:55:00	7200	88.9	521	86.3	85.5	82.6	44.4	0.1%
D246	BCS3	08.12.2021	17:45:00	18:48:00	3780	83.5	78	78.0	82.1	78.4	42.7	0.0%
D247	CRJ2	10.12.2021	15:55:00	17:05:00	4200	86.8	232	82.9	84.5	77.9	41.9	0.0%
D248	DH8D	14.12.2021	09:35:00	11:11:00	5760	97.4	32	71.4	97.4	97.2	59.6	3.0%
D249	BCS3	18.12.2021	14:41:00	16:35:00	6840	87.4	162	79.7	86.6	84.0	45.8	0.1%
D250	DH8D	19.12.2021	09:38:00	16:23:00	24300	98.0	1811	92.4	96.6	94.4	50.9	1.5%
D251	E35L	20.12.2021	12:10:00	13:40:00	5400	93.0	607	88.7	91.0	89.2	52.4	0.5%
D252	CL60	21.12.2021	10:05:00	17:52:00	28020	101.3	1822	100.6	93.5	90.4	46.2	0.6%
D253	E35L	22.12.2021	14:41:00	16:40:00	7140	85.9	266	84.8	79.0	0.0	0.0	0.0%
D254	DH8D	23.12.2021	12:45:00	14:35:00	6600	94.1	107	76.1	94.0	93.8	55.6	1.3%
D255	E35L	23.12.2021	15:08:00	15:50:00	2520	80.4	28	74.7	79.0	74.4	40.4	0.0%
D256	DH8D	26.12.2021	10:15:00	12:15:00	7200	89.4	98	81.9	88.6	86.6	48.1	0.3%
D257	A320	27.12.2021	12:55:00	15:45:00	10200	91.1	659	89.2	86.5	84.2	44.5	0.1%
D258	DH8D	29.12.2021	11:56:00	13:30:00	5640	95.3	374	86.4	94.7	94.2	57.0	1.5%
N1	BCS3	19.01.2021	23:00:00	23:41:00	2460	82.3	37	75.1	81.4	80.7	46.8	1.6%
N2	BCS3	24.01.2021	00:25:00	01:58:00	5580	89.9	30	74.8	89.8	89.4	51.9	11.8%
N3	BCS3	24.01.2021	02:55:00	03:37:00	2520	78.9	0	0.0	78.9	76.0	41.9	0.5%
N4	DH8D	31.01.2021	04:12:00	04:45:00	1980	67.0	0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0%
N5	BCS3	05.02.2021	23:52:00	23:59:59	479	71.8	23	69.1	68.4	67.3	40.7	0.1%
N6	BCS3	06.02.2021	00:00:00	01:50:00	6600	81.2	66	79.1	77.1	70.1	32.0	0.1%
N7	BCS3	08.02.2021	03:40:00	04:41:00	3660	71.9	0	0.0	71.9	0.0	0.0	0.0%
N8	BCS3	10.02.2021	00:35:00	01:45:00	4200	85.3	52	82.5	82.0	79.3	43.1	1.1%
N9	BCS3	13.02.2021	01:05:00	02:20:00	4500	78.0	0	19.3	78.0	0.0	0.0	0.0%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

N10	DH8D	16.02.2021	00:31:00	01:33:00	3720	68.5	0	0.0	68.5	0.0	0.0	0.0%
N11	BCS3	19.03.2021	01:05:00	02:40:00	5700	76.9	0	19.4	76.9	0.0	0.0	0.0%
N12	DH8D	22.03.2021	23:26:00	23:59:59	2039	79.9	0	0.0	79.9	77.8	44.7	0.8%
N13	DH8D	23.03.2021	00:00:00	00:06:00	360	67.4	0	0.0	67.4	64.7	39.1	0.0%
N14	BCS3	27.04.2021	23:16:00	23:59:59	2639	77.5	0	0.0	77.5	69.4	35.2	0.1%
N15	BCS3	28.04.2021	00:00:00	00:48:00	2880	75.6	0	0.0	75.6	63.0	28.4	0.0%
N16	CRJ2	28.04.2021	23:00:00	23:59:59	3599	95.1	0	0.0	95.1	95.0	59.5	43.3%
N17	CRJ2	29.04.2021	00:00:00	00:15:00	900	78.3	0	0.0	78.3	75.5	46.0	0.5%
N18	CRJ2	29.04.2021	23:00:00	23:59:59	3599	85.6	90	77.4	84.9	82.7	47.2	2.5%
N19	CRJ2	30.04.2021	00:00:00	00:30:00	1800	74.7	0	0.0	74.7	0.0	0.0	0.0%
N20	BCS3	18.05.2021	23:00:00	23:59:59	3599	81.9	77	73.1	81.3	78.4	42.9	0.9%
N21	BCS3	19.05.2021	00:00:00	00:10:00	600	73.5	0	0.0	73.5	0.0	0.0	0.0%
N22	E35L	04.06.2021	23:00:00	23:59:59	3599	87.3	244	84.2	84.4	83.1	47.8	2.8%
N23	E35L	05.06.2021	00:00:00	01:08:00	4080	84.6	208	81.3	81.9	73.5	37.6	0.3%
N24	BCS3	19.06.2021	01:23:00	02:10:00	2820	83.6	34	72.9	83.3	81.7	47.2	2.0%
N25	BCS3	01.07.2021	04:09:00	04:58:00	2940	80.8	0	0.0	80.8	79.0	44.3	1.1%
N26	BCS3	08.07.2021	05:00:00	06:10:00	4200	84.2	0	0.0	84.2	82.6	46.4	2.5%
N27	BCS3	12.07.2021	02:00:00	03:32:00	5520	87.4	0	0.0	87.4	86.9	49.4	6.6%
N28	BCS3	05.08.2021	04:29:00	05:52:00	4980	82.8	0	0.0	82.8	71.7	34.7	0.2%
N29	BCS3	14.08.2021	01:13:00	02:38:00	5100	86.4	77	75.3	86.1	84.9	47.9	4.2%
N30	BCS3	24.08.2021	05:00:00	06:14:00	4440	77.2	0	0.0	77.2	0.0	0.0	0.0%
N31	BCS3	05.09.2021	00:01:00	01:00:00	3540	83.1	0	0.0	83.1	80.7	45.2	1.6%
N32	BCS3	08.09.2021	03:08:00	04:32:00	5040	81.1	0	0.0	81.1	77.7	40.6	0.8%
N33	BCS3	12.09.2021	02:46:00	04:00:00	4440	77.1	0	0.0	77.1	0.0	0.0	0.0%
N34	DH8D	13.09.2021	05:00:00	06:11:00	4260	81.1	0	0.0	81.1	79.6	43.3	1.2%
N35	DH8D	21.09.2021	00:48:00	02:08:00	4800	76.3	0	19.3	76.3	0.0	0.0	0.0%
N36	BCS3	21.09.2021	02:20:00	04:09:00	6540	70.8	0	0.0	70.8	0.0	0.0	0.0%
N37	CRJ2	08.10.2021	23:00:00	23:28:00	1680	84.4	135	80.2	82.3	81.5	49.6	1.9%
N38	BCS3	14.10.2021	04:00:00	05:20:00	4800	71.1	0	0.0	71.1	0.0	0.0	0.0%
N39	BCS3	19.10.2021	01:10:00	02:00:00	3000	69.6	0	19.3	69.6	0.0	0.0	0.0%
N40	BCS3	19.10.2021	02:00:01	02:44:00	2639	68.7	0	0.0	68.7	0.0	0.0	0.0%
N41	BCS3	18.11.2021	00:32:00	01:27:00	3300	83.4	0	0.0	83.4	82.2	47.1	2.3%
N42	BCS3	21.11.2021	04:18:00	05:41:00	4980	79.1	0	0.0	79.1	72.0	35.0	0.2%
N43	BCS3	26.11.2021	23:49:00	23:59:59	659	79.6	21	70.1	79.1	77.9	49.8	0.8%
N44	BCS3	27.11.2021	00:00:00	00:44:00	2640	84.4	36	79.8	82.5	79.2	45.0	1.1%
N45	BCS3	11.12.2021	03:30:00	04:20:00	3000	88.2	0	0.0	88.2	87.1	52.3	6.9%
N46	BCS3	18.12.2021	02:57:00	04:54:00	7020	75.3	0	0.0	75.3	0.0	0.0	0.0%
V1	E35L	11.01.2021	19:00:00	19:35:00	2100	77.8	0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0%
V2	BCS3	19.01.2021	22:30:00	22:59:59	1799	81.3	0	0.0	81.3	80.4	47.8	0.7%
V3	CRJ2	21.01.2021	19:13:00	22:24:00	11460	92.9	86	87.6	91.4	90.2	49.6	7.0%
V4	H25B	22.01.2021	19:00:00	20:00:00	3600	86.1	41	83.8	82.1	74.3	38.8	0.2%
V5	CRJ2	23.01.2021	19:00:00	21:09:00	7740	88.4	0	0.0	88.4	86.4	47.6	3.0%
V6	E35L	28.01.2021	19:00:00	20:50:00	6600	90.9	145	85.2	89.6	87.8	49.7	4.1%
V7	E35L	29.01.2021	19:00:00	19:20:00	1200	76.0	0	0.0	76.0	65.7	34.9	0.0%
V8	CRJ2	28.04.2021	19:04:00	22:59:59	14159	98.4	72	82.8	98.3	97.5	56.0	37.6%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

V9	CRJ2	29.04.2021	19:00:00	22:59:59	14399	96.7	289	95.8	89.3	0.0	0.0	0.0%
V10	H25A	30.04.2021	19:30:00	20:45:00	4500	98.0	20	97.8	82.7	0.0	0.0	0.0%
V11	E35L	06.05.2021	19:00:00	19:17:00	1020	80.9	0	0.0	80.9	79.0	48.9	0.5%
V12	E35L	13.05.2021	19:00:00	22:00:00	10800	98.0	301	96.8	91.6	89.0	48.8	5.3%
V13	BCS3	18.05.2021	21:57:00	22:59:59	3779	81.6	0	0.0	81.6	0.0	0.0	0.0%
V14	E35L	02.06.2021	19:00:00	21:45:00	9900	96.9	51	96.2	88.9	0.0	0.0	0.0%
V15	BCS3	03.06.2021	19:15:00	19:53:00	2280	84.1	49	78.9	82.5	0.0	0.0	0.0%
V16	E35L	04.06.2021	19:00:00	22:59:59	14399	95.7	369	94.5	89.6	0.0	0.0	0.0%
V17	BCS3	30.06.2021	19:00:00	20:44:00	6240	92.9	0	92.4	83.0	0.0	0.0	0.0%
V18	BCS3	16.07.2021	19:00:00	21:16:00	8160	97.8	37	97.4	86.4	0.0	0.0	0.0%
V19	BCS3	18.07.2021	19:00:00	19:19:00	1140	87.4	0	87.3	71.2	0.0	0.0	0.0%
V20	CRJ2	21.07.2021	19:00:00	19:30:00	1800	89.9	0	89.6	78.7	0.0	0.0	0.0%
V21	BCS3	26.08.2021	19:00:00	19:30:00	1800	88.6	97	87.9	79.9	0.0	0.0	0.0%
V22	E35L	04.09.2021	19:00:00	19:35:00	2100	91.7	0	88.8	88.6	87.6	54.4	3.8%
V23	BCS3	23.09.2021	19:00:00	19:22:00	1320	82.9	25	71.8	82.5	77.9	46.8	0.4%
V24	CRJ2	08.10.2021	19:00:00	22:59:59	14399	99.0	827	93.0	97.8	95.7	54.4	25.1%
V25	BCS3	10.10.2021	19:00:00	19:41:00	2460	86.1	89	79.0	85.2	82.9	49.1	1.3%
V26	SF34	25.11.2021	19:00:00	20:40:00	6000	92.7	158	82.1	92.3	91.3	53.6	9.0%
V27	CRJ2	25.11.2021	20:40:01	21:35:00	3299	87.5	23	79.8	86.7	84.2	49.0	1.7%
V28	CRJ2	26.11.2021	19:00:00	19:20:00	1200	84.6	42	83.6	77.9	70.6	40.0	0.1%
V29	E35L	26.11.2021	19:20:01	19:46:00	1559	79.5	31	76.3	76.8	0.0	0.0	0.0%
V30	E35L	27.11.2021	21:30:00	22:25:00	3300	86.9	85	83.9	83.8	0.0	0.0	0.0%

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

7. Paliekošās skaņas novērtējums:

Paliekošais troksnis tika novērtēts, balstoties uz testēšanas pārskatā 22-003 P novērtētajiem paliekošā trokšņa līmeņiem un to izkliedi dienas griezumā.

Tehniskajā protokolā 21-007 T ir novērtēts TMS3 paliekošais troksnis diennakts griezumā 2020. gadā, tā kopsavilkums ir attēlots tabulā.

Diennakts daļa	Aritmētiski vidējais līmenis, dBA*	Standartnovirzes 90% procentile, dBA**	Standartnovirzes mediāna, dBA***
Diena	47.7	6.1	4.7
Vakars	47.3	6.7	5.1
Nakts	41.4	7.6	5.9

8. Darbības apstākļu reprezentativitātes novērtējums:

Tā kā TMS3 darbojās vairāk kā 90% laika (95,7 – 99,3% atkarībā no diennakts daļas), kad notika gaisa kuģu dzinēja pārbaudes, tad VTL pieņem, ka mērījumi reprezentē avota darbības apstākļus.

9. Mērījumu nenoteiktības novērtējums:

Avots	Nenoteiktība dienā, dBA	Nenoteiktība vakarā, dBA	Nenoteiktība naktī, dBA	TL 1341 I punkts
Mērinstrumenti	±1.4	±1.4	±1.3	6.1.*
Paliekošais troksnis	±1.6	±1.8	±1.6	6.3.1**.
Mikrofona novietošanas nenoteiktība	±1	±1	±1	6.5.
Kategorizācijas (datu iztrūkuma) nenoteiktība	±1.1	±0.9	±0.1	6.6.***
Kombinētā standarta nenoteiktība	±2.6	±2.7	±2.3	6.8.1.
Paplašinātā kombinētā nenoteiktība trokšņa novērtējumam	±5.2	±5.4	±4.5	7.2.

*Gaisa kuģu dzinēju pārbaudes notiek faktiski 0 grādu leņķī attiecībā pret mikrofoni, līdz ar to tiek piemērota 1 dBA standarta nenoteiktība;

** u_{res} tika novērtēts dienas griezumā;

***Laika apstākļu un avota darbības apstākļu nenoteiktība ir iekļauta kategorizācijas nenoteiktībā, kura iekļauj iespējamo kļūdu par laika periodiem, kad nav pieejami mērījumi, piemēram, paliekošā trokšņa vai mēriekārtu verificācijas dēļ.

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

10. Trokšņa rādītāju novērtējums:

Trokšņa rādītājs	Novērtējamais periods	Novērtētais avota trokšņa rādītājs, dBA	Paplašinātā mērījumu nenoteiktība, dBA
L_{diena}	2021. gads	40.5	± 5.2
L_{vakars}	2021. gads	34.5	± 5.4
L_{nakts}	2021. gads	28.5	± 4.5

11. Laboratorijas viedokļi¹:

TMS3 ir izvietota savrupmāju apbūvē. 2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" nosaka, ka savrupmāju apbūvē trokšņa robežlielumi ir: L_{diena} – 55 dBA, L_{vakars} – 50 dBA, L_{nakts} – 45 dBA. Tas nozīmē, ka, balstoties uz šo testēšanas pārskatu, var apgalvot, ka visās diennakts daļās 2021. gadā gaisa kuģu dzinēju pārbaužu troksnis nepārsniedz noteiktos trokšņa robežlielumus.

2021. gadā gaisa kuģu dzinēju pārbaužu līmenis būtiski ir samazinājies naktī no 43,4 dBA 2019. gadā un 36,1 dBA 2020. gadā līdz 28,5 dBA. Pieskaitot paplašināto mērījumu nenoteiktību, L_{nakts} trokšņa rādītājs gaisa kuģu dzinēju pārbaudēm 2021. gadā ir par 12 dBA mazāks par trokšņa robežlielumu. Tas saistāms ar vairākiem faktoriem:

- pirmkārt, 2021. gadā turpināja samazināties gaisa kuģu dzinēja pārbaužu skaits nakts laikā (2019. gadā nakts laikā notika 85 dzinēju pārbaudes, 2020. gadā – 66, bet 2021. gadā tikai 46).
- otrkārt, *Bombardier Dash Q400* (DH8D), kas 2019. gadā veidoja 79,6% nakts ietekmes, bet 2020. gadā vēl 36,4% ietekmes, 2021. gadā netiek izmantots lidojumos, līdz ar to tikai sešas no 117 pārbaudēm notika naktī. DH8D 2021. gadā veidoja tikai 2,3% no nakts ietekmes.
- treškārt, 2020. gada vasarā ekspluatācijas režīmā sāka gaisa kuģu dzinēju pārbaužu veikšanu uz dienvienu pretapledošanas laukuma, kurā norisinājās daļa dzinēju pārbaužu. Laukums atrodas aptuveni 1430 m attālumā no TMS3, kamēr Z3 laukums atrodas vien 610 m attālumā.

Arī vakarā un dienā 2021. gadā dzinēju pārbaužu trokšņa līmenis ir samazinājies par 1,1 dBA un 2,8 dBA, pieskaitot paplašināto mērījumu nenoteiktību, L_{diena} un L_{vakars} trokšņa rādītāji gaisa kuģu dzinēju pārbaudēm ir par 9,3 un 10,1 dBA mazāki nekā trokšņa robežlielums. Dzinēju pārbaužu skaits dienas un vakara laikā nav būtiski mainījies, tam samazinoties, no 38 līdz 30 un no 287 līdz 258, kas atbilst samazinājumam par 1 un 0,5 dBA.

¹ Šajā pārskatā iekļautie viedokļi un interpretācijas ir ārpus laboratorijas akreditācijas sfēras

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

DH8D dienas laikā veidoja lielāko daļu trokšņa ietekmes. Vakarā lielāko daļu veidoja *Bombardier Regional Jet CRJ-00 (CRJ2)* gaisa kuģu dzinēja pārbaudes ietekmes, bet naktī gandrīz 95% ietekmes veidoja *Airbus A220-300* un *CRJ2* dzinēju pārbaudes, skatīt 1. tabulu.

1. tabula. Gaisa kuģu tipu dzinēju pārbaudes trokšņa īpatsvars un skaits pa diennakts daļām.

Tips	Diena		Vakars		Nakts		Skaits kopā
	Īpatsvars	Skaits	Īpatsvars	Skaits	Īpatsvars	Skaits	
DH8D	57.9%	105	0.0%	0	2.1%	6	111
BCS3	16.1%	62	2.4%	9	46.6%	33	104
E35L	10.9%	42	13.8%	10	3.1%	2	54
CRJ2	7.0%	15	74.6%	8	48.2%	5	28
SF34	1.6%	8	9.0%	1	0.0%	0	9
A320	0.9%	6	0.0%	0	0.0%	0	6
H25A	3.7%	3	0.0%	1	0.0%	0	4
H25B	0.1%	2	0.2%	1	0.0%	0	3
CRJ1	0.1%	3	0.0%	0	0.0%	0	3
A321	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	0	2
A333	0.4%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
GLF6	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
B735	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
G150	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
GLEX	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
AT72	0.3%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
AT75	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
AN26	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
GLF5	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
CL60	0.6%	1	0.0%	0	0.0%	0	1
Kopā	100%	258	100%	30	100%	46	334

2021. gadā vakarā ir konstatējama augstākā mērījumu nenoteiktība no visām diennakts daļām, ko nosaka augsta paliekošā trokšņa nenoteiktība, ko savukārt rada ilgais laiks, kad tiek izmantots gaisa kuģu dzinēju pārbaudes laukums, bet netiek veiktas dzinēju pārbaudes. Viennozīmīgi izšķirt, ir vai nav bijušas pārbaudes ietekmes, ne vienmēr ir iespējams. Savukārt, paliekošā trokšņa līmenis un mainība TMS3 ir pietiekami augsta, lai šādi ilgstoši periodi ar trokšņa līmeni nedaudz lielāku par paliekošo troksni radītu būtisku paliekošā trokšņa nenoteiktību.

Nav sagaidāms, ka nākotnē gaisa kuģu dzinēja pārbaudes trokšņa līmenis varētu pārsniegt trokšņa robežlielumus.

Vides trokšņa pārvaldības speciālists, Laboratorijas tehniskās vadības funkcijas veicējs
Jānis Brižs

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F


Kvalitātes un ilgtspējas departamenta direktore, Laboratorijas vadības funkcijas veicēja
Iveta Kalniņa

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F

Pielikums


1. pielikums $L_{p,AS(1s)}$ mērījumi



1. attēls. D13 mērījuma daļa.




2. attēls. D18 mērījuma daļa.




3. attēls. D228 mērījuma daļa.


TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F



4. attēls. N16 mērījuma daļa.




5. attēls. N2 mērījuma daļa.




6. attēls. N45 mērījuma daļa.

TESTĒŠANAS PĀRSKATA VEIDLAPA - TL 1544 F


V8



7. attēls. V8 mērījuma daļa.



8. attēls. V24 mērījuma daļa.



9. attēls. V26 mērījuma daļa.